

**PUERTAS  
ACORAZADAS  
GAMA HOFERVAN 8**

*puertas de  
seguridad*



 **CASTALLA**  
PUERTAS E INTERIORISMO

*by*

  
**HOFERVAN**

# Acorazadas

## PUERTAS DE SEGURIDAD

### GAMA HOFERVAN 8



**SEGURIDAD  
CERTIFICADA**



**Puerta Acorazada**, tablero Vinci, lacado Blanco Castalla.

- Marcado **CE**.
- Norma **UNE-EN 1627:2011** sobre la resistencia a la efracción - Clase 3
- Norma **UNE-EN ISO 10140-2:2011** sobre el aislamiento acústico al ruido aéreo - 35 dB
- Norma **UNE-EN 1026:2000** sobre la permeabilidad al aire - Clase 2
- Norma **UNE-EN 1670:2007** sobre la resistencia a la corrosión - Clase 3
- Norma **UNE-EN 12211:2017** sobre la resistencia a la carga de viento - C5



Manillería cara exterior y cara interior.



**Bombillo antibumping** y antirrotura, con certificación EN 1503.



Esquema de coraza Hofervan 8.



**Cerradura de engranajes silenciosa y autoblocaante**, bulones salientes 58 mm.



**Bisagra soldada en el marco**, regulables en altura.



**Limitador de apertura**, fijado desde el interior del marco.



**Estructura de la hoja**, en acero electrocincado formada por 3 omegas de refuerzo vertical.




**Ingletes soldados y solape de 20 mm**, para formar cámara de aire con goma de rotura puente térmico.



**Perfil marco**, con sistema antitarjeta regulable y caja de protección de los bulones de la cerradura.




**Premarco** de acero electrocincado de 2,2 mm de espesor, con ingletes soldados, garras atornilladas y marca a 1 m del suelo.




**Carenado inferior**, con cortavientos desmontable y **4 bulones antipalanca**, en el lado de las bisagras.

# MEDIDAS DISPONIBLES


	Disponibilidad	Premarco y Marco	Medidas (mm)		Acabado Carenado y Marco	Acabado Manillería
			Luz de paso	Luz de obra (marco)		
<b>HOFERVAN 8-A</b>	inmediata	estándar	2.100 x 900	2.160 x 1.020	Blanco	Plata
			2.100 x 900	2.160 x 1.020	Plata	Plata
<b>HOFERVAN 8-B</b> 	inmediata	estándar	2.040 x 800	2.100 x 920	Marrón	Mixta*
			2.040 x 800	2.100 x 920	Blanco	Plata
			2.040 x 800	2.100 x 920	Plata	Plata
<b>HOFERVAN 8-R</b>	inmediata	tubular reforma	2.000 x 760	2.040 x 840	Marrón	Mixta*
			2.000 x 760	2.040 x 840	Blanco	Plata
			2.000 x 760	2.040 x 840	Plata	Plata

\*MIXTA: Acabado oro en exterior, plata en interior.

## PREMARCO ESTÁNDAR SECCIÓN HORIZONTAL



## PREMARCO TUBULAR SECCIÓN HORIZONTAL



*cara exterior*

## PANELES APTOS PARA EXTERIORES



Todos estos modelos están en servicio Express, únicamente en los acabados indicados.

Consultar todos los acabados y disponibilidad en modelos.



Mulhacén



Russell



Peñalara



Ravier



Frondella




Sabre



Maladeta

### HPL para puertas lisas



### Aluminio con vinilo



### PVC, lacados y RAL



*Paneles aptos para interior*

## DISEÑOS CASTALLA EXPRESS

MEDIDAS. Luz de obra: 920 X 2100 mm  
Disponibles para Cara Exterior y Cara Interior,  
excepto en los modelos que se indique lo contrario.



Consultar  
acabados disponibles  
y plazos de entrega.



**Niké**




*consulta toda nuestra*

## GAMA HOFERVAN

Fijos, medidas especiales, cerradura de servicio, resistencia a la efracción 4, EI<sub>2</sub>30, EI<sub>2</sub>60... y más.

Consulta con nuestro departamento comercial otras posibilidades en cuanto a prestaciones técnicas superiores, bisagras ocultas, domótica, etc.



**Hofervan 8**   **Hofervan 5**   **Hofervan 10**   **Hofervan 82B**   **Hofervan EF4**   **Hofervan EI<sub>2</sub>30, EI<sub>2</sub>60**



Costera La Marjal. Polígono 3. Parcela 67, 03420 Castalla (Alicante)  
info@puertacastalla.com   Tel.: (+34) 966 560 641  
[www.puertacastalla.com](http://www.puertacastalla.com)

